

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)**

**Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"**

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04

e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 664025, Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 665462, Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ленина ул, здание 73, тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666304, Иркутская обл, Саянск г, Благовещенский мкр., дом 5а, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666679, Иркутская обл, Усть-Илимск г, Лечебная зона тер., дом 6, тел.: 8 (395 35) 6-43-83, e-mail: ffbuz-u-ilimsk@yandex.ru; 665727, Иркутская обл, Братск г, Центральный ж/р, Муханова ул, дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuz-bratsk@yandex.ru; 666301, Иркутская обл, Саянск г, Южный мкр., дом 118г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666781, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул, строение 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 666781, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул, строение 91, квартира А, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21Ю001

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



[Handwritten signature]

И.В. Шварова

19.02.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38-00-03/00733-25 от 19.02.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ТАБАРСУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (ИНН 8501004025 ОГРН 1028500567413)

2. Юридический адрес: 669469, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АЛАРСКИЙ, С. ТАБАРСУК, УЛ. ЧУМАКОВА Д. 16

Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Аларский, с Табарсук, ул Чумакова

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Табарсукская средняя общеобразовательная школа, пищеблок, водопроводный кран раковины для рук, Иркутская обл, р-н Аларский, с Табарсук, ул Юбилейная, стр. 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 06.02.2025 10:20 - 10:30

Ф.И.О., должность: Коноз Елена Сергеевна химик-эксперт Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в городе Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском и Аларском районах

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.02.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №58 от 13 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

При отборе проб присутствовал представитель объекта повар Вязьмина А.В.
Вода привозная, договор №18/25 от 09.01.2025, МБОУ Ныгдинская СОШ Акт отбора от 6 февраля 2025 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 38-00-03/00733-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ;

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2020 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, серебра, хрома и цинка в пробах питьевых, природных и сточных вод методом пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрометры атомно-абсорбционные, Квант-2мт	574
2	Спектрофотометры, UNICO	WP0610155

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 665462, Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ленина ул, здание 73

Санитарно-гигиеническая лаборатория Усолье

Образец поступил 06.02.2025 15:50

дата начала испытаний 06.02.2025 16:15, дата окончания испытаний 19.02.2025 13:56

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,081±0,023	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2020 года)
2	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	2,40±0,36	ГОСТ 31954-2012 п.4
3	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³	0,0080±0,0028	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2020 года)
4	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм ³	Менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п.9
5	Нитриты (NO ₂ -)	мг/дм ³	0,0160±0,0080	ГОСТ 33045-2014 п. 6
6	Сульфаты (SO ₄ 2-)	мг/дм ³	19,4±3,9	ГОСТ 31940-2012 п.5
7	Хлориды (Cl-)	мг/дм ³	9,5±2,9	ГОСТ 4245-72 -

Место осуществления деятельности: 665462, Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ленина ул, здание 73

Микробиологическая лаборатория

Образец поступил 06.02.2025 14:20

дата начала испытаний 06.02.2025 14:30, дата окончания испытаний 11.02.2025 15:02

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п. 7.1-7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 пп.6.1-6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23 пп.5.1-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:

Н.П. Чернова, заведующий отделом

Конец протокола испытаний № 38-00-03/00733-25 от 19.02.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 38-00-03/00733-25 от 19.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04

e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 664025, Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 665462, Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ленина ул, здание 73, тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666304, Иркутская обл, Саянск г, Благовещенский мкр., дом 5а, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666679, Иркутская обл, Усть-Илимск г, Лечебная зона тер., дом 6, тел.: 8 (395 35) 6-43-83, e-mail: ffbuz-u-ilimsk@yandex.ru; 665727, Иркутская обл, Братск г, Центральный ж/р, Муханова ул, дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuz-bratsk@yandex.ru; 666301, Иркутская обл, Саянск г, Южный мкр., дом 118г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666781, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул, строение 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 666781, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул, строение 91, квартира А, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ИО01

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



И.В. Шварова

19.02.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38-00-03/00734-25 от 19.02.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТАБАРСУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (ИНН 8501004025 ОГРН 1028500567413)

2. Юридический адрес: 669469, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АЛАРСКИЙ, С. ТАБАРСУК, УЛ. ЧУМАКОВА Д. 16
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Аларский, с Табарсук, ул Чумакова, 16

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водопроводный кран мойки для мытья кухонной посуды, МБОУ Табарсукская СОШ, Иркутская обл, м.р-н Аларский, с.п. Табарсук, с Табарсук, ул Юбилейная, 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 06.02.2025 10:30 - 10:40

Ф.И.О., должность: Коноз Елена Сергеевна химик-эксперт Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в городе Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском и Аларском районах

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.02.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №58 от 13 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

При отборе проб присутствовал представитель объекта повар Вязьмина А.В.

Протокол испытаний № 38-00-03/00734-25 от 19.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Вода привозная, договор №18/25 от 09.01.2025, МБОУ Ныгдинская СОШ Акт отбора от 6 февраля 2025 г. ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 38-00-03/00734-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2020 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, серебра, хрома и цинка в пробах питьевых, природных и сточных вод методом пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрометры атомно-абсорбционные, Квант-2мт	574
2	Спектрофотометры, UNICO	WP0610155

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 665462, Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ленина ул, здание 73
Санитарно-гигиеническая лаборатория Усолье
Образец поступил 06.02.2025 15:50
дата начала испытаний 06.02.2025 16:15, дата окончания испытаний 19.02.2025 13:58

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,110±0,022	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2020 года)
2	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	2,30±0,35	ГОСТ 31954-2012 п.4
3	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³	0,0080±0,0028	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2020 года)
4	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм ³	Менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п.9
5	Нитриты (NO ₂ -)	мг/дм ³	0,0140±0,0070	ГОСТ 33045-2014 п. 6
6	Сульфаты (SO ₄ 2-)	мг/дм ³	20,8±4,2	ГОСТ 31940-2012 п.5
7	Хлориды (Cl-)	мг/дм ³	9,7±2,9	ГОСТ 4245-72 -

Место осуществления деятельности: 665462, Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ленина ул, здание 73
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 06.02.2025 14:00
дата начала испытаний 06.02.2025 14:10, дата окончания испытаний 11.02.2025 15:00

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п. 7.1-7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 пп.6.1-6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23 пп.5.1-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:
Н.П. Чернова, заведующий отделом

Конец протокола испытаний № 38-00-03/00734-25 от 19.02.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 664025, Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 665462, Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ленина ул, здание 73, тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666304, Иркутская обл, Саянск г, Благовещенский мкр., дом 5а, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666679, Иркутская обл, Усть-Илимск г, Лечебная зона тер., дом 6, тел.: 8 (395 35) 6-43-83, e-mail: ffbuz-u-ilimsk@yandex.ru; 665727, Иркутская обл, Братск г, Центральный ж/р, Муханова ул, дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuz-bratsk@yandex.ru; 666301, Иркутская обл, Саянск г, Южный мкр., дом 118г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666781, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул, строение 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 666781, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул, строение 91, квартира А, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ИО01

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



И. В. Шварова

24.10.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38-00-03/07791-03-24 от 24.10.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ТАБАРСУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (ИНН 8501004025 ОГРН 1028500567413)

2. Юридический адрес: 669469, Иркутская область С. ТАБАРСУК, УЛ. ЧУМАКОВА Д. 16
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Аларский, с Табарсук, ул Чумакова, 16

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ТАБАРСУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА, Иркутская обл, р-н Аларский, с Табарсук,
ул Юбилейная, стр. 1

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 10.10.2024 г. с 11:00 до 11:30

Ф.И.О., должность: Виноградова Н.Г., помощник врача по гигиене питания, Филиал федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в городе Усолье-
Сибирское, Усольском, Черемховском и Аларском районах

При отборе, измерениях присутствовал(и): Вязьмина А.В., повар, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТАБАРСУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.10.2024 г. в 16:00

Информация о плане и методе отбора: МУ 3.1.1.2438-09. Эпидемиологический надзор и профилактика

Протокол испытаний № 38-00-03/07791-03-24 от 24.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор № 1100 от 05.12.2023; Акт отбора от 10.10.2024 г.

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 3.3686-2021 "Санитарно-эпидемиологические требование по профилактике инфекционных болезней."

8. **Код образца (пробы):** 38-00-03/07791-03-24

9. **НД на методы исследования, подготовку проб:** МУ 3.1.1.2438-09 приложение 2: п.3 Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза

10. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

11. **Место осуществления деятельности:** 665462, Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ленина ул, здание 73

12. **Результаты испытаний**

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
дата начала испытаний 10.10.2024, дата окончания испытаний 23.10.2024					
МБОУ Табарсукская СОШ пищеблок,склад пищевых продуктов					
1	Смыв с картофеля	бактерии рода Yersinia	-	Не обнаружено	МУ 3.1.1.2438-09, приложение 2: п.3
2	Смыв с моркови	бактерии рода Yersinia	-	Не обнаружено	МУ 3.1.1.2438-09, приложение 2: п.3
3	Смыв с свеклы	бактерии рода Yersinia	-	Не обнаружено	МУ 3.1.1.2438-09, приложение 2: п.3
4	Смыв с яблок	бактерии рода Yersinia	-	Не обнаружено	МУ 3.1.1.2438-09, приложение 2: п.3
5	Смыв с огурцов	бактерии рода Yersinia	-	Не обнаружено	МУ 3.1.1.2438-09, приложение 2: п.3
Мнения и интерпретации:					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Е.С. Коноз, химик-эксперт

Конец протокола испытаний № 38-00-03/07791-03-24 от 24.10.2024